

BOS! Belgium Outdoor Shack

MODE D'EMPLOI

BOS! Logbook pour Android & iPhone

Le BOS! Logbook gratuit sur votre téléphone : installé en une minute, loguer sur le terrain sans réseau, voir les spots et la carte BOS!, trouver les références autour de vous et enregistrer ou partager les bons fichiers ADIF.

1.1.5	9	oct. 2026
VERSION	CHAPITRES	ÉDITION

Installer → Station & activation → Loguer → Enregistrer / partager l'ADIF → Envoyer

Sommaire

Ce mode d'emploi décrit la version 1.1.5 de l'application web BOS! Logbook pour téléphones et tablettes Android et pour iPhone / iPad. Pas besoin du Play Store ni de l'App Store. La version Windows a son propre mode d'emploi (avec connexion radio et WSJT-X).

1 📲 Installer l'application

2 📱 L'application en un coup d'œil

3 📍 Station, activation & références proches

4 ✍ Loguer un QSO

5 📡 Spots

6 🗺 La carte (BOS! MAPS-TOOL)

7 🌐 QRZ.com


8 💾 Fichiers ADIF, nouveau log & import

9 🛠️ Conseils & problèmes

1 📲 Installer l'application

Le BOS! Logbook pour téléphone est une **application web** : on l'installe depuis le site, pas depuis un magasin. Elle fonctionne sur Android et sur iPhone / iPad, aussi **sans réseau** sur le terrain. Votre log est enregistré uniquement sur votre téléphone.

Android	iPhone / iPad
1. Scannez le QR code de la page Downloads, ou ouvrez **belgiumoutdoorshack.be/logbook** dans **Chrome**. 2. Touchez **Install** dans la barre en haut, ou menu Chrome ⋮ → **Ajouter à l'écran d'accueil**. 3. Lancez le logbook avec la nouvelle icône.	1. Scannez le QR code, ou ouvrez **belgiumoutdoorshack.be/logbook** dans **Safari** (pas Chrome). 2. Touchez **Partager** (carré avec flèche ↑) → **Sur l'écran d'accueil**. 3. Lancez toujours le logbook depuis cette icône.




Sur un iPhone, l'application explique elle-même « Sur l'écran d'accueil » tant qu'elle n'est pas lancée depuis l'icône.

💡 Les **mises à jour** arrivent toutes seules : quand le téléphone est en ligne, l'application charge la nouvelle version. Pas encore ? Fermez complètement l'application et rouvrez-la. La version est affichée en bas de l'onglet **Menu**.


⚠️ Le log se trouve dans l'application sur ce téléphone. Désinstaller l'application ou effacer les données de site de Chrome / Safari l'efface aussi. Après chaque activation, **enregistrez ou partagez le fichier ADIF** (chapitre 8). Sur un iPhone, utilisez toujours l'icône de l'écran d'accueil : iOS peut effacer les données des sites ouverts seulement dans Safari.

2 📱 L'application en un coup d'œil

En bas, il y a cinq onglets : ✍ **Log**, 📡 **Spots**, 📒 **QSOs**, 🗺 **Map** et ☰ **Menu**. En haut, vous voyez votre station et activation, l'horloge UTC et **online** / offline.



✍ *Log : fréquence, bande, mode et le formulaire QSO.*




☰ *Menu : station, fichiers ADIF, QRZ.com, import, nouveau log, réglages.*

Onglet	Rôle
✍ Log	Fréquence, boutons de bande et de mode, le formulaire QSO et vos 5 derniers QSO.
📡 Spots	Les spots en direct du BOS! DX Cluster ; touchez un spot pour remplir le formulaire.
📒 QSOs	Tous les QSO de ce log ; touchez un QSO pour le modifier ou le supprimer.
🗺 Map	Le BOS! MAPS-TOOL : toutes les références sur une carte (internet nécessaire).
☰ Menu	Station & activation, fichiers ADIF, envoi vers QRZ.com, import, nouveau log, anciens logs, réglages.


3 📍 Station, activation & références proches

Avant votre activation, ouvrez ☰ **Menu →** 📍 **Station & activation** (la première fois, l'application l'ouvre elle-même). Indiquez votre indicatif (sans /P), le suffixe (/P, /M ou aucun) et votre locator.

What are you activating? Cochez chaque programme et tapez la ou les référence(s). Pour les références belges, le numéro suffit : **45** devient **ON-00045**. Plusieurs références : séparez-les par un espace ou une virgule. La dernière ligne, **OTHER**, sert aux activations à l'étranger : choisissez WWBOTA, WWFF, POTA, SOTA, IOTA ou WCA et tapez la référence complète (**B/DL-0123**, **DLFF-0123** ...).



Station & activation.



📍 Références proches : touchez une référence pour l'ajouter.


📍 Find references near me (GPS)

- L'application prend votre position GPS et montre les châteaux, tours, phares, moulins, bunkers, parcs ONFF, parcs POTA et sommets GMA les plus proches dans un rayon de 5 km, avec la distance. Dans un parc ONFF, elle indique **inside**.
- Touchez une référence : elle est remplie et cochée. Touchez ensuite **Save**. Votre locator est aussi rempli.
- Autorisez la localisation quand le téléphone le demande. Les listes restent sur le téléphone : utilisée une fois avec internet, la fonction marche ensuite aussi sans réseau.
- Les sommets **SOTA** proches sont aussi dans la liste ; touchez-en un et il est rempli sur la ligne **OTHER** comme SOTA.

> 💡 Vos références vont dans MY_SIG / MY_SIG_INFO de chaque QSO. ONFF et BCA utilisent toujours /P dans les fichiers (règle belge). Une référence incorrecte est signalée quand vous touchez **Save**, avec un exemple.


4 ✍ Loguer un QSO

1. **Fréquence** : touchez l'affichage et tapez par ex. **7.144** ou **14244**, ou touchez une bande (retour à votre dernière fréquence sur cette bande ; en FT8 : la fréquence FT8). Choisissez le mode avec les boutons.
2. Tapez l'**indicatif**. Un avertissement apparaît si vous avez déjà contacté cet indicatif sur cette bande.
3. Le **nom** vient de votre log ou de QRZ.com (chapitre 7), avec QTH, pays et locator. Si vous corrigez un indicatif mal tapé, le nom recherché disparaît ; un nom tapé vous-même reste.
4. **Their ref** : la référence de l'autre station si elle est aussi activatrice.
5. **Sent** / **Rcvd** sont remplis selon le mode (59, 599 ou -10). Touchez ✅ **LOG QSO**. La date et l'heure sont prises en UTC ; le téléphone vibre brièvement.



📒 QSOs : touchez un QSO pour le modifier ou le supprimer. Les doublons sont marqués « dupe ».

5 📡 Spots




📡 Spots : période, seulement les spots belges, filtres par programme.


- La liste montre les spots du BOS! DX Cluster (BOS!, WWFF, WWBOTA, POTA, SOTA, GMA et les clusters DX) et se rafraîchit chaque minute tant que l'onglet est ouvert ; ⟳ rafraîchit tout de suite.
- **6 h · 2 h · 1 h · 15 min** : jusqu'où la liste remonte (6 heures par défaut).
- 🇧🇪 **Belgian only** (rouge quand il est actif) : seulement les indicatifs belges (ON0–ON9, OO–OT, aussi avec /P) et les activateurs étrangers en Belgique qui utilisent **ON/** (p. ex. ON/DL1ABC).
- Touchez les boutons de programme pour filtrer ; **All** montre tout. **my band** : seulement votre bande. **hide worked** : masquer les stations déjà contactées sur cette bande. Vos choix sont retenus.
- **Touchez un spot** : indicatif, référence, fréquence et mode sont remplis dans l'onglet Log. Il ne reste qu'à loguer.
- **Spot yourself on BOS Spots** (sous la liste) ouvre la page des spots du site.

6 🗺 La carte (BOS! MAPS-TOOL)

L'onglet 🗺 **Map** est le BOS! MAPS-TOOL du site dans l'application : châteaux, montagnes, sommets SOTA, îles, moulins, bunkers, parcs ONFF et POTA, phares et tours sur une seule carte.




Les châteaux autour de vous : cercles, étiquettes ATNO, distance.



Touchez une référence : statut (ATNO), navigation et « Activeer … in het logbook ».

Votre position

- La première fois, la carte demande **« Kaart op jouw locatie zetten? »** (mettre la carte sur votre position ?). Touchez **Ja** et autorisez la localisation : la carte s'ouvre désormais sur votre position, avec les références les plus proches en haut de la liste et leur distance. Désactivable avec la case dans le panneau 📍.
- Touchez le **point bleu** : votre locator et vos coordonnées. ✏️ **Roepnaam** (indicatif) → tapez p. ex. ON3MOH/P → **OK** (retenu). 📋 **Kopiëren** copie indicatif, locator et coordonnées sur une ligne, p. ex. pour un spot.



Le point bleu : indicatif, locator et coordonnées.

Références


- Touchez une ou plusieurs **catégories** en haut. **Gesplitst / Lijst / Kaart** passe de liste + carte à la liste seule ou à la carte seule. Cherchez par nom ou référence, filtrez par province.
- Les **cercles** (châteaux et bunkers 1 km, moulins 350 m, tours 200 m) sont affichés tout de suite. Le bouton rond ⭕ sur la carte les masque ou les réaffiche tous. Touchez une référence pour lui donner son propre cercle

(max. 5 ; toucher à nouveau = retirer).

- **ATNO** (jamais activée selon les logs BOS!) : étiquette noir-jaune **ATNO** dans la liste, bord noir sur la carte. Pour les châteaux, moulins, phares et tours, le filtre 🆕 **Enkel ATNO** / ✅ **Enkel geactiveerd** ne montre que celles-là.
- Touchez une référence pour la référence complète (p. ex. ON-01006), le statut, **Google Maps** / **OSM** et la navigation avec **Google Maps** ou **Waze**.
- ➕ **Activeer … in het logbook** (« activer dans le logbook ») : la référence devient tout de suite votre activation (château, tour, phare, moulin, bunker, ONFF, POTA, GMA ; SOTA va sur la ligne OTHER). Modifiable ensuite dans Menu → Station.

> ⚠️ La carte a besoin d'une connexion internet. Le log, les spots déjà chargés et les « références proches » fonctionnent sans réseau.

7 🌐 QRZ.com




☰ Menu → ⚙ Settings (QRZ).

Réglage	Sert à
Nom d'utilisateur + mot de passe QRZ	Nom, QTH, locator, pays, DXCC et zones CQ/ITU pendant que vous tapez un indicatif (nécessite un **abonnement XML** QRZ).
Logbook API key — home	Envoyer vers votre logbook QRZ.com (qrz.com → My Logbook → Settings).
Logbook API key — /P ou /M	Optionnel : un deuxième logbook QRZ pour le portable / mobile.
Recherche automatique des noms	Désactivez pour économiser les données mobiles.

- ☰ **Menu** → 🚀 **Upload to QRZ.com logbook** envoie les QSO de ce log ; ceux qui y sont déjà sont signalés comme doublons.
- Le mot de passe et les clés sont enregistrés uniquement sur ce téléphone. QRZ.com est contacté via belgiumoutdoorshack.be (les navigateurs ne peuvent pas appeler QRZ directement) ; rien n'y est conservé. **Remove QRZ password & keys** les efface du téléphone.
- Les données QRZ (QTH, GRIDSQUARE, COUNTRY, DXCC, CQZ, ITUZ, STATE) sont mises dans vos fichiers ADIF.

8 💾 Fichiers ADIF, nouveau log & import



☰ Menu → 💾 Save / share ADIF files : un fichier par programme plus le log complet.

- Vous obtenez un fichier par programme activé, avec le nom de fichier attendu par chaque programme, plus le log complet. **⬇ Save** place le fichier dans les Téléchargements du téléphone ; **↗ Share** l'envoie par mail, WhatsApp, Drive …
- Envoyez les fichiers vous-même : BCA / TOTA / BLHA / BELMOTA sur le site du programme (My Account → Upload), ONFF via **ONFF Log Upload** sur belgiumoutdoorshack.be (avec votre photo de l'emplacement), WWBOTA sur onbota.be, POTA sur pota.app, GMA sur cqgma.org.
- **Un log = une activation.** Avec plusieurs dates dans le log, vous recevez un avertissement.

Nouveau log & anciens logs

🗂 **New log** vide le log ; l'ancien log est conservé sous 🗃 **Earlier logs on this phone** (les 10 derniers), où vous pouvez l'enregistrer, le partager ou le restaurer (↺ Back).

Import

📥 **Import ADIF file** ajoute au log les QSO d'un fichier .adi ; ceux qui y sont déjà sont ignorés.

9 🛠️ Conseils & problèmes

Problème	Solution
Pas d'« Install » sur Android	Utilisez Chrome : menu ⋮ → **Ajouter à l'écran d'accueil** / **Installer l'application**.
Pas d'« Install » sur iPhone	C'est normal sur iOS : dans **Safari**, touchez Partager ↑ → **Sur l'écran d'accueil**.
La nouvelle version n'apparaît pas	Fermez complètement l'application et rouvrez-la en étant en ligne. Vérifiez la version en bas de l'onglet Menu.
Aucun nom n'apparaît	Indiquez votre nom d'utilisateur et mot de passe QRZ dans Settings (abonnement XML nécessaire) ; la raison s'affiche sous l'indicatif.
« Références proches » ne trouve pas la position	Autorisez la localisation pour belgiumoutdoorshack.be (Chrome : paramètres du site ; iPhone : Réglages → Confidentialité → Service de localisation → Sites web Safari) et activez le GPS.
La carte ne va pas sur ma position	Touchez 📍 et cochez « Bij openen meteen naar mijn locatie », et autorisez la localisation pour belgiumoutdoorshack.be (voir la ligne au-dessus).
La carte reste vide	Pas d'internet : la carte a besoin d'une connexion. Le log continue de fonctionner.

Problème	Solution
Fréquence / mode de ma radio ?	Impossible sur un téléphone : pas de connexion radio (CAT). Utilisez pour cela la version Windows.

Plus d'aide : **Logbook HELP!** sur belgiumoutdoorshack.be, ou le formulaire de contact.

Bonnes activations !

> **Installer → Station & activation → Loguer → Enregistrer / partager l'ADIF → Envoyer**

Une question, une idée ou un problème ? Consultez **Logbook HELP!** sur belgiumoutdoorshack.be ou utilisez le formulaire de contact. L'application se met à jour toute seule. 73 !

BOS! — Belgium Outdoor Shack · www.belgiumoutdoorshack.be